

桃江县万众木业股份有限公司

2024年危险废物污染防治公示信息

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定，现将桃江县万众木业股份有限公司生产时所产生的危险废物污染环境防治信息予以公示：

危险废物污染防治信息公开2024年预计产废表

序号	危废名称	危废代码	产生环节	产生量 (t/a)	危险特性	去向
1	废紫外线灯管	900-023-29	光氧有机废气处理	2只	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司
2	废矿物油	900-214-08	设备润滑	0.2	毒性、易燃性	湖南欣茂环保科技有限公司
3	废胶桶	900-041-49	木板粘接	0.1	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司
4	废活性炭	900-039-49	光氧有机废气处理	0.2	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限责任公司
5	废胶渣	900-014-13	木板粘接	0.2	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限责任公司
6	废机油桶	900-041-49	设备润滑	0.1	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司
7	废导热油桶	900-041-49	设备润滑	0.1	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司

危险废物产生单位：桃江县万众木业股份有限公司

污染防治责任人：李敏

危险废物环保管理责任人：李惜红

贮存管理责任人：肖介英

联系人：李惜红

危险废物污染防治责任信息公示



序号	废物名称	产生环节	产生量 (t/a)	危险特性	去向	责任人
1	废紫外线灯管	光氧有机废气处理	2只	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司	李惜红
2	废矿物油	设备润滑	0.2	毒性、易燃性	湖南欣茂环保科技有限公司	李惜红
3	废胶桶	木板粘接	0.1	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司	李惜红
4	废活性炭	光氧有机废气处理	0.2	毒性	桃江县南方新奥环保技术有 限责任公司	李惜红
5	废胶渣	木板粘接	0.2	毒性	桃江县南方新奥环保技术有 限责任公司	李惜红
6	废机油桶	设备润滑	0.1	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司	李惜红
7	废导热油桶	设备润滑	0.1	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司	李惜红

应急措施:

1、危险废物发生泄漏时，一旦发现异常，当班班长立即上报当班调度，调度马上通知相关的危险废物专管员并赶往出事地点，做好先期处置工作。有人员受伤情况时要先救人，可根据现场的情况进行急救并迅速送医。

2、现场抢险人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等，严格按照危险废物管理制度及规范的要求对现场进行抢修。

污染防治责任信息公示



一、自产危险废物仓库贮存危险废物基本信息：

1、危险废物名称及代码：

HW08废矿物油(900-214-08)

HW13废胶渣(900-014-13)

HW29废紫外线灯管(900-023-29)

HW49废胶桶(900-041-49)

HW49废活性炭(900-039-49)

HW49废机油桶(900-041-49)

HW49废导热油桶(900-041-49)

2、危险特性：毒性、易燃性

3、形态：废矿物油液态；

废活性炭、废胶渣、废紫外线灯管、废胶桶、废机油桶、废导热油桶固态

二、责任人及联系电话：李惜红

三、产生环节：设备维护、木板粘接、光氧有机废气处理

四、危险废物处置去向：湖南欣茂环保科技有限公司、

桃江县南方新奥环保技术有限责任公司

五、贮存库责任人职责：

- 1、对入库的危险废物定期进行检查，确保安全贮存，无包装破损等情况出现。
- 2、确保贮存库门窗、大门关闭，严禁出现渗漏情况。
- 3、贮存库要保持干燥卫生，并按照危险废物类别分类贮存，废物摆放整齐，严禁随意抛洒、摆放。
- 4、每月月底核对库存数量，进行报表统计、台账记录并放档案盒保存。

六、危险废物出入管理规定：

- 1、危险废物贮存时，只有环保工作人员按规定进出，无关人员禁止出入贮存库。
- 2、危险废物入库前，按要求进行收集包装、称量、悬挂完整信息标识。
- 3、危险废物出入库前，入库人员需报备给贮存库管理责任人进行检查，确认包装与数量无误后方可入库，并由管理责任人对该次入库数量做出出入记录。
- 4、遇有可能导致危险废物外泄的恶劣天气不再进行出入库作业。